МОГИЛЕВСКИХЪ
ГУБЕРНСКИХЪ ВѢДОМОСТЕЙ
ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ
ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.
КЪ № 32-му.
ЗА 1850 ГОДЪ

НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА.

Діэтетическія и врачебныя средства противъ кроваваго поноса.

Въ Іюлѣ и Августѣ мѣсяцахъ весьма часто свирѣпствуютъ въ нашей губерніи кровавые поносы, происходящіе отъ простуды и неумѣреннаго употребленія овощей и фруктовъ, въ особенности незрѣлыхъ. Къ сожалѣнію, весьма часто болѣзнь эта остается безъ пособія, или употребляютъ противъ нее средства нетолько не прекращающія болѣзни, но еще болѣе увеличивающія ее такъ, что она переходитъ, наконецъ, въ эпидемическую. Лучше всего въ этой болѣзни, какъ и во всякой другой, тотчасъ обращаться къ пособію врача. И только въ случаѣ совершенной невозможности имѣть врача, нужно, и то съ большою осмотрительностію и благоразуміемъ, пользоваться домашними средствами. Съ этою цѣлью еще въ 1848 году сообщали мы наставленіе о лѣченіи этой болѣзни, составленное по «Народной Медицинѣ Чеграковскаго, и Лечебникамъ: Франка и Христовскаго.» Нынѣ, по случаю появленія въ разныхъ уѣздахъ нашей губерніи эпидемическаго кроваваго поноса, считаемъ полезнымъ повторить это наставленіе.

Кровавый поносъ есть видоизмѣненіе простаго поноса. Онъ состоитъ въ безпрерывномъ позывѣ къ испражненію на низъ, соединенномъ съ рѣзью и натугами, повторяющимися при каждомъ испражненіи. Въ началѣ при испражненіи отходятъ экскременты въ небольшомъ количествѣ, потомъ слизь съ примѣсью крови, и наконецъ одна чистая кровь, при мучительныхъ натугахъ. Кромѣ этаго, у больнаго замѣчается постоянно лихорадка, именно: жилобіеніе ускоренное, жажда, кожа сухая, потеря аппетита, языкъ покрытый бѣлою или желтоватою слизью. При давленіи живота рукою, больной или вовсе не жалуется на боль, или она бываетъ весьма незначительна, въ нижней части живота. Въ кровавомъ поносѣ, преимущественно измучиваютъ больнаго нестерпимая рѣзь и безпрестанныя непроизвольные натуги, которые впрочемъ состав-

ляютъ отличительный признакъ этой болѣзни. Съ продолженіемъ кроваваго поноса силы больнаго очевидно упадаютъ, а иногда въ короткое время слабость доходитъ до такой степени, что онъ не въ состояніи приподняться съ постели.

Главная причина кроваваго поноса есть простуда, остановка испарины въ кожѣ; поэтому кровавый поносъ появляется чаще, и притомъ повальною въ разныхъ мѣстахъ и на многихъ людяхъ, тогда, когда происходитъ быстрая и частая перемѣна температуры въ воздухѣ и потомъ между тѣмъ классомъ людей, который, по роду жизни и занятій, наиболѣе подвергается этой перемѣнѣ температуры, т. е. въ концѣ Іюля, въ Августѣ и Сентябрѣ, когда жаркіе дни смѣняются сырыми, холодными ночами и когда рабочій классъ людей большую часть времени проводитъ въ полѣ: въ это время часто случается видѣть, что цѣлыя семейства и деревни поселянъ занемогаютъ кровавымъ поносомъ и останавливаются полевыя работы. По сей же причинѣ кровавый поносъ бываетъ большею частію ревматическій и желчный, ибо дневный жаръ дѣйствуетъ на печень, а ночной холодъ на кожу. Въ высшей степени болѣзни, особенно при множествѣ больныхъ въ одномъ мѣстѣ, этотъ поносъ дѣлается заразительнымъ чрезъ кишечныя испражненія. Въ деревняхъ расположенныхъ на низкихъ мѣстахъ, около болотъ, у стоячихъ водъ, поносъ появляется посѣщаетъ каждое лѣто вмѣстѣ съ перемежающеюся лихорадкою — отъ болотныхъ вредныхъ испареній. Кромѣ того, острая, испорченная пища (сырая, испорченная бѣлужина, копченыя колбасы, сыръ), разныя ягоды, незрѣлыя яблоки, груши, сливы, огурцы, подѣльный кровей, разлитіе желчи отъ огорченій, испуга; трудное прорѣзываніе зубовъ также могутъ быть причиною кроваваго поноса. Нерѣдко простой поносъ, оставленный безъ пособія переходитъ въ кровавый.

Лѣченіе. Кровавый поносъ обыкновенно бываетъ соединенъ съ засореніемъ кишечнаго канала, на что указываетъ: потеря аппетита, испорченный вкусъ, нечистый языкъ и т. д. Поэтому, съ пользою назначается слѣдующая слабительная микстура: взять порошка ревеннаго корня три золотника и мяты два золотника; смѣшать, налить полстакана онымъ кипящей воды и поставить на четверть часа; послѣ процѣдить и давать каждый часъ по столовой ложкѣ. При употребленіи этой микстуры, испражненія слизистыя и кровянистыя постепенно перемѣняются въ натуральныя; кишечный каналъ освобождается отъ нечистотъ, и поносъ прекращается. Когда же означенная микстура не доставляетъ желаемаго успѣха, то можно полагать съ вѣроятностію, что болѣзнь поддерживается значительнымъ раздраженіемъ въ кишкахъ, для уничтоженія котораго должно на животъ прикладывать теплыя мягчительныя припарки изъ льнянаго сѣмени. Для питья служитъ слизистый отваръ изъ льняныхъ сѣмянъ или проскурнякового корня.

Полезно въ этомъ случаѣ давать больному три или четыре раза въ день, по одной ложкѣ, миндальнаго или свѣжаго деревяннаго или свѣжаго льнянаго масла, смѣшаннаго съ яичнымъ желткомъ. При натугахъ и тщетныхъ позывахъ на низъ, полезно ставить два или три раза въ день, крахмальный клистиръ (взять чистаго крахмалу 1 лотъ, кипящей воды полфунта и свѣжаго льнянаго или деревяннаго масла одну ложку; смѣшать и употреблять тепловатое въ клистиръ). Эти клистиры чѣмъ долѣе задерживаются въ кишкахъ, тѣмъ лучше и скорѣе выполняютъ свое назначеніе; ибо, облекая непосредственно внутреннюю, раздраженную поверхность кишекъ, уменьшаютъ и ослабляютъ раздраженіе. Если болѣзнь произошла отъ простуды, то съ успѣхомъ назначаются теплыя ванны.

Если при этомъ лѣченіи въ 5—7 дней болѣзнь не прекращается, то надобно полагать, что къ ней присоединилось воспаленіе прямой кишки, или нечистоты въ

кишкахъ. Въ первомъ случаѣ замѣчается постоянная боль около крестца и вообще въ нижней части живота, нетерпимая никакого прижатія, животъ напряженъ, пульсъ полный, твердый и лихорадка усиливается; здѣсь взрослому и полнокровному больному нужно пустить кровь изъ руки, а несовершеннолѣтнему и слабому — приставить піявицы на животъ къ мѣсту боли; по томъ же другому втирать въ животъ простое или съ бѣленою вскипяченное деревянное масло или дѣлать мягчительныя припарки на животъ, намазавъ обвертку припарокъ саломъ, жиромъ, масломъ, а внутрь давать тоже слизистое питье, маковое молоко. Если послѣ кровоизвлеченія боль не совсѣмъ прошла, то горчичники на крестецъ, или животъ, очень полезны.

Страждущіе кровавымъ поносомъ должны непремѣнно держать себя въ теплѣ. Для чего надобно отвести ихъ въ теплую комнату, положить тотчасъ въ постелю, стараться посредствомъ бузины произвести потъ и не давать ничего холоднаго. Питье ихъ должно состоять только изъ нежесткихъ слизистыхъ, къ чему особенно годится слабый отваръ изъ льняныхъ сѣмянъ (взять льнянаго сѣмени золотникъ, солодковаго корня полъзолотника, небольшую бутылку кипятку; настоявъ въ тепломъ мѣстѣ процѣдить и употреблять); но если, по причинѣ тошноты, употреблять его будетъ нельзя, то должно давать имъ жидкой отваръ изъ крупъ сарачинскаго пшена, или овса, приправленнаго яичнымъ желткомъ.

Очень пріятно слѣдующее питье: взять перловыхъ крупъ 8 золотн., воды два фунта (двойную бутылку), варить до тѣхъ поръ, пока начнетъ кипѣть; и потомъ, продолжая кипятить еще минутъ пять, прибавить къ отвару золотникъ нарѣзаннаго солодковаго корня, оставить жидкость въ покоѣ, пока простынетъ; слить ее и употреблять для питья.

Всякія же горячащія питья, начиная отъ кофе до водки, вредны, равно какъ и всякая жирная, тяжелая пища и напротивъ того похлебка изъ домашнихъ птицъ, баранины и телячьихъ ножекъ позволительны, лишь-бы только сложенъ былъ съ нихъ жиръ; не ѣсть щей, борщу, овощей, картофеля, плодовъ — а кашицу или супъ изъ ячныхъ, овсяныхъ крупъ или перловыхъ крупъ. При поносѣ, произшедшемъ отъ растройства пищеваренія обремененіемъ желудка, худою пищею, нечистою водою — главное средство есть воздержность въ пищѣ почти до голода. Въ простудномъ ревматическомъ поносѣ, по замѣчанію Гуфеланда, ничего болѣе не нужно, кромѣ лежанія въ теплой постелѣ, теплаго напр. фланелеваго одѣяла, потѣнія и слизистаго питья. Полезно также во всѣхъ видахъ поносовъ носить шерстяный набрюшникъ.

Причемъ на животъ больнаго должно класть сдѣланныя изъ овсяной каши съ ромашкою теплыя припарки. Главнѣйшую же пользу оказываютъ здѣсь, сверхъ вышеписаннаго, останавливающія, болеутолительныя, слизистыя промывательныя изъ крахмала.

Если, не смотря на всѣ вышеписанныя средства, кровавый поносъ не кончится, то надобно — чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше, — прибѣгнуть къ лекарю. Напротивъ того, если лихорадка пройдетъ, сопряженная съ болью и натугами при испражненіи уменьшится, равно какъ и извержение низомъ смѣшанной съ кровью слизи прекратится, а останется лишь изнурительный поносъ; тогда обыкновенно оказываетъ немалую пользу слѣдующее лѣкарство: взять по одному золотнику истолченныхъ въ порошокъ коломбоваго корня, каскарильной корки и ревеню, смѣшать хорошенько (Rp. Rad. Colombo, cort. Cascarillae, Rhei ana gran. M. f. pulv.) и принимать этого порошка чрезъ каждые три, или четыре часа количество, какое можно будетъ захватить концемъ столоваго ножа. Дѣтямъ же довольно давать этого лѣкарства по два раза въ день.

Въ «Сельскомъ Лечебникѣ для государственныхъ крестьянъ», при кровавомъ по-

шое совѣтуютъ для простонародія слѣдующія средства:

Въ легкой степени болѣзни сохранять чистоту и опрятность около больнаго, чаще курить уксусомъ, или квасомъ, наливая на горячій кирпичъ; беречь отъ простуды, особливо брюхо; давать пить отваръ изъ ячменя, или гдѣ есть, изъ сушеной черники, также чай изъ ромашки или мяты, пищу давать легкую, не кислую, особливо не сырую; прикладывать на животъ хрѣнъ или горчицу, оставляя до надлежащей красноты кожи.

Если притомъ на ѣду не позываетъ, во рту вязко и языкъ покрытъ желтоватою слизью, то, буде есть, давать англійской соли столовую ложку на полубутылки крѣпкаго ячменнаго отвара въ сутки.

Въ высшей степени болѣзни, буде при употребленіи сказанныхъ средствъ она упорно продолжается, съ рѣзью въ животѣ, при неутолимой жаждѣ, позвать фельдшера, который бросать кровь, смотря по силамъ больнаго: взрослымъ до фунта, а несовершеннолѣтнимъ до полуфунта и болѣе. Кровопусканіе оказывалось полезнымъ и тогда, когда больной по видимому былъ изнуренъ испражненіемъ крови низомъ.

Въ такой же степени болѣзни, но безъ рѣзи, съ частымъ какъ-бы непроизвольнымъ испражненіемъ сукровичной жидкости, давать порошка изъ березоваго угля, одного, или пополамъ съ мѣломъ, раза два или три въ день по столовой ложкѣ съ водою; а еще лучше, если имѣть можно, давать известковой воды разъ шесть въ день, по столовой ложкѣ, смѣшивая пополамъ съ парнымъ молокомъ. (Известковую воду можно приготовлять, наливая 10 частей кипяченой и простуженой воды на 1 часть хорошо обожженной извести; напрям. на 2 ложки извести 20 ложекъ воды; а какъ въ извести, обжигаемой изъ известняка, много бываетъ постороннихъ частицъ, то для внутренняго употребленія лучше ее сдѣлать изъ обыкновенныхъ раковинъ, или яичной скорлупы, которыя вываривъ въ водѣ, пережечь на огнѣ, потомъ истолочь въ порошокъ и беречь въ закупоренной или заткнутой посудѣ. Если на 1 часть сего порошка налить 10 или 12 частей холодной отварной воды и промѣшать хорошо палочкой, то, по осадкѣ гущи, процѣженная чрезъ чистую тряпку жидкость есть хорошая известковая вода).

Въ изданномъ Им. В. Э. Об. наставленіи «О леченіи нѣкоторыхъ болѣзней, повально оказывающихся между дѣтьми» въ случаѣ кроваваго поноса у *дѣтей*, совѣтуютъ: покрывать животикъ теплою золою, также нагрѣтою ржаною мукою, пшеничными отрубами, толченымъ солодомъ, или, что еще лучше, мелко-разбитою льняною, или конопляною изгребиною, сѣнною трухою и т. п. вещами; все это должно-быть завернуто въ чистую тонкую ветошку, или пономошенную холстину. При употребленіи первыхъ трехъ веществъ полезно натирать животикъ свѣжимъ несоленымъ коровьимъ, также постнымъ льнянымъ или деревяннымъ масломъ.

При облегченіи болей въ животѣ, полезно давать дѣтямъ, собственно для свареніи употребленной ими грубой пищи, часа черезъ два, по половинѣ, а грудныхъ младенцамъ по четверти столовой ложки свѣжаго огуречнаго разсола. Это способствуетъ сперва варенію желудка, а потомъ какъ слабительное, извергаетъ грубые остатки несварившейся пищи, и такимъ образомъ очищаетъ весь кишечный каналъ отъ раздраженія. Вмѣсто огуречнаго разсола, еще лучше давать тертый или просто наскобленный ножемъ ревень, въ видѣ порошка, для чего берется кусочикъ ревеня, величиною въ полевую горошинку. Это количество, разведенное водою, дается три или четыре раза въ сутки. Но лучше давать ревень въ настойкѣ, приготовляемой слѣдующимъ образомъ: взять одну щепотку толченаго ревеня, налить на него столовую ложку горячей воды и дать настояться въ теченіе получаса; послѣ чего, процѣдивши сквозь тонкую тряпочку, употреблять въ количествѣ равномъ количеству огуречнаго

разсола, раза три или четыре въ сутки. Къ ревенному порошку можно прибавлять или примѣшивать магнезію, а еще лучше и съ болѣзнію сообразнѣе угольный порошокъ, всегда и вездѣ имѣющійся на-лицо и въ свѣжемъ состояніи. Угольный порошокъ можно приготовить такимъ образомъ: взять березоваго угля, очищеннаго совершенно отъ пепла или золы, истолочь въ ступкѣ въ мѣлкій порошокъ, и просѣять сквозь частое волосяное сито, хранить для употребленія въ крѣпко закупоренной баночкѣ, въ тепломъ мѣстѣ. Замѣтивъ облегченія отъ этихъ лекарствъ, необходимо давать еще больнымъ дѣтямъ чай изъ мяты, аниса, укропа и ромашки, что есть или растетъ въ огородахъ, конопляникахъ или даже и на поляхъ вблизи селенія. Лучше давать этотъ чай безъ меду, который вообще въ поносахъ болѣе вреденъ, потому что пучитъ животъ. Посему вмѣсто меду совѣтуютъ прибавлять къ питью нѣсколько вишневаго клея, или арабской камеди. Касательно пищи, съ самаго начала должно кормить дѣтей жидкою овсяною кашицей процѣженною сквозь полотно или холстинку; къ этой кашицѣ надобно прибавить нѣсколько соли и свѣжаго коровьяго, или хорошаго льнянаго масла. Отъ употребленія означенныхъ лекарствъ, болѣзнь въ теченіе трехъ, шести дней проходитъ благополучно, и дѣти совершенно выздоравливаютъ, разумѣется когда будетъ соблюдаема необходимая осторожность.

Діэтетическое содержаніе больныхъ должно быть слѣдующее:

Для питья приготовляютъ имъ отваръ (взваръ) ячменныхъ крупъ. Взявъ произвольное количество (напр. столовую ложку) ячменныхъ крупъ, налить на нихъ воды два стакана, кипятить и потомъ снявъ съ огня, процѣдить и остудивши давать больнымъ пить. Для пріятности вкуса можно прибавить немного клюковнаго, смородиннаго или брусничнаго соку, или сахару (если нѣтъ сахару, то можно замѣнить его сотовымъ, но не мучнистымъ медомъ). Вмѣсто отвара ячменнаго можно давать сухарную воду, приготовляемую лишь на одинъ день. Полезны также отваръ изъ сарачинскаго пшена, алтейнаго корня, кошкиныхъ слезокъ.

Изъ числа врачебныхъ средствъ, для внутренняго употребленія, одержимымъ кровавымъ поносомъ, можно совѣтовать еще слѣдующія: магнезію, раковыя жерновки, очищенный мѣлъ, угольный порошокъ, съ мятнымъ или ромашковымъ чаемъ раза четыре въ день по чайной ложечкѣ. Въ случаѣ жестокихъ болей въ животѣ, не худо ставить промывательныя изъ отвара льнянаго, или конопляннаго сѣмени, съ небольшимъ количествомъ арабской камеди, или вишневаго клея.

Весьма хорошее средство составляютъ припарки изъ ароматныхъ травъ къ животу. Но это требуетъ осторожности, чтобы не простудить больнаго; почему вмѣсто припарокъ съ отличною пользою покрываютъ животъ коркою печенаго теплаго хлѣба (ржанаго), намоченною въ нагрѣтомъ красномъ винѣ, которое замѣнить можно простымъ хлѣбнымъ виномъ. Корку можно переменять нѣсколько разъ въ день.

Полт. Г. В.

О леченіи лихорадки.

Лихорадка продолжается 1,—7,—14,—21,—28 дней; эти дни называются рѣшительными, критическими, потому—что въ нихъ рѣшается лихорадка, происходитъ ея переломъ (crisis.)

Вѣрные признаки хорошаго перелома лихорадки суть: равномѣрная мягкость и влажность кожи; сначала свѣтлая, потомъ мутная, а наконецъ осадочная моча, а болѣе всего медленный, и спокойный пульсъ; особенно важенъ послѣдній признакъ: если, послѣ явнаго перелома, ослабѣваютъ и даже проходятъ всѣ припадки лихорадки, но пульсъ по прежнему остается твердымъ скорымъ, раздраженнымъ, то всегда нужно еще опасаться послѣдствій лихорадки. При-

чины. Обыкновенныя причины лихорадокъ суть разныя значительныя раздраженія тѣла, особенно же быстрыя перемѣны воздушной температуры, смѣненіе теплоты холодомъ или, на противъ, холода зноемъ сырость, земныя испаренія; перемѣны временъ года, низменныя, болотистыя, прибрежныя мѣста, непривычность къ новому климату, неосторожность въ пищѣ и питьѣ и происходящія отъ того растройства желудка, сильныя душевныя возмущенія, повальное состояніе атмосферы и разныя заразы Леченія лихорадокъ. Въ лихорадкѣ весьма явственно выражается цѣлительная, врачующая сила нашего тѣла, нашъ внутренній невидимый врачь, которымъ благодѣтельная природа надѣлила каждаго изъ насъ: самая лихорадка есть, такъ сказать, только проявленіе усилія врачебнаго дѣйствія этого внутренняго врача, который, вожбужденіемъ лихорадочиыхъ движеній (ускореннаго кровообращенія, а съ нимъ пульса, возвышенной теплоты и проч) старается преодолѣть, истребить причину болѣзни произведеніемъ ея перелома посредствомъ пота, осадочной мочи или вонючаго испражненія низомъ. Но какъ это стремленіе цѣлительной силы больнаго тѣла; это возбужденное дѣйствіе внутренняго нашего врача, чаще оказывается излишнимъ, чѣмъ недостаточнымъ, чаще крѣпкимъ, чѣмъ слабымъ, то леченіе лихорадки, выражающейся въ общихъ своихъ припадкахъ, должно быть противовоспалительное, успокоительное, то есть имѣть цѣлію уменьшить скорость кровообращенія, умѣрить жаръ, утушить жажду, способствовать свободному испражненію кала, мочи, испаринѣ и такъ содѣйствовавъ цѣлительной силѣ нашего тѣла, произвести спасительный переломъ. Въ немногихъ случаяхъ силы больнаго бываютъ недостаточны для преодоленія лихорадки и произведенія перелома, и тогда нужно ихъ поддерживать возбуждающимъ крѣпительнымъ леченіемъ.

Всякій лихорадочный больной долженъ лежать въ постелѣ и соблюдать тѣлесное и душевное спокойствіе: на это правило указываетъ сама натура больнаго, производя въ немъ, при каждой лихорадкѣ, чувство усталости, слабости, лѣни, отвращенія отъ движенія или сидѣнія. Притомъ горизонтальное положеніе въ постелѣ сильно способствуетъ уменьшенію лихорадки, уравновѣшиваетъ кровообращеніе во всемъ тѣлѣ уменьшаетъ приливы крови къ разнымъ частямъ тѣла, умѣряетъ жаръ, уменьшаетъ жажду, замедляетъ скорое біеніе пульса, способствуетъ натурѣ больнаго произвести благопріятное окончаніе лихорадки и потому составляетъ необходимое условіе ея леченія.

Лихорадочный больной можетъ пить сколько хочетъ, по немногу, но за то часто.

Цѣлительная натура нашего тѣла возбуждаетъ въ больномъ жажду, которую посему нужно и удовлетворять. Лучшее питье частая вода, квасъ, лимонадъ, клюквенный сокъ съ водою; а при поноеѣ отваръ съ ячными, овсяными крупами, съ коркою хлѣба, сухарями.

Лихорадочной больной не хочетъ и не долженъ ѣсть, особенно твердой мясной пищи; это тѣмъ легче исполнить, что благодѣтельная природа возбуждаетъ въ немъ отвращеніе отъ пищи.

Но если появится у больнаго позывъ на ѣду, то нужно ему давать сначала только жидкую пищу: похлебку съ крупами овошью, уху съ мелкою рыбою, овсяный супъ съ кореньями.

Въ комнатѣ больнаго должны быть: свѣжій, чистый прохладный воздухъ, умѣренный свѣтъ (полумракъ), тишина; такой воздухъ освѣжаетъ больнаго, умѣряетъ лихорадку и предоотвращаетъ ся переходъ въ воспаливательную, нервную, гнилую.

Теплота комнаты должно быть пріятна для больнаго, т, е, не выше 12—14 ° Р.

Когда лихорадка уменшится, послѣдуетъ ея переломъ потомъ, поносомъ, мочею, и начнетъ появляться позывъ на ѣду, то больному нужно сначала давать жидкую

пищу; простую кашицу, уху, потомъ куриный, телячій супъ, далѣе яичный желтокъ въ смятку, котлетки и на конецъ обыкновенную пищу. Это леченіе во всей силѣ примѣняется ко всѣмъ видамъ лихорадокъ и его надобно придерживаться во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ мы не можемъ точнѣе опредѣлить лихорадки, т. е. какая именно лихорадка у нашего больнаго. Слѣдуя этому правилу, мы предоставляемъ свободу дѣйствовать натурѣ больнаго и не мѣшаемъ ея спасительнымъ дѣйствіямъ; даже при несчастномъ исходѣ болѣзни мы можемъ быть спокойны совѣстію, ибо сдѣлаемъ все по крайнему нашему разумѣнію и не будемъ имѣть причины упрекать себя въ нашихъ неумѣстныхъ распоряженіяхъ и леченіи.

(Извлечено изъ народной медицины изданной Докторомъ медицины и хирургіи А. Чарковскимъ.)

ХОЗЯЙСТВЕННЫЯ ЗАМѢТКИ.

Сушка сырыхъ комнатъ.

Сырость въ комнатахъ, особенно въ зимнее время, весьма непріятна и вредна для здоровья. Вотъ одинъ изъ самыхъ простыхъ и дешевыхъ способовъ къ ея уничтоженію, состоящій въ нѣкоторомъ измѣненіи печи. Устройство обыкновенной голландской печи всѣмъ извѣстно: эта печь имѣетъ спереди топку, а сзади хайло, находящееся постоянно выше пола печки; чрезъ него идетъ дымъ въ трубу. На одномъ изъ боковъ такой печи, выходящемъ въ комнату, должно пробить отверстіе внутрь самой печи, въ самой задней ея части, такимъ образомъ, чтобы это отверстіе пришлось вершка на полтора или на два выше пода печи и при томъ, такъ, чтобы внутренній конецъ этого отверстія выходилъ прямо подъ хайло или очень близко къ нему. Величина отверстія соразмѣряется съ пространствомъ комнаты и величиною самой печи и доходитъ отъ 2-хъ до 3-хъ вершковъ въ квадратѣ; въ пробитое такимъ образомъ отверстіе вставляется обыкновенной душникъ съ заслонкою, чтобы отпирать и запирать смотря по надобности.

Во время топки печи этотъ душникъ должно держать постоянно открытымъ, при закрытіи же трубы закрывать и душникъ такимъ образомъ сырой воздухъ, находящійся въ нижней части комнаты, будетъ втягиваться въ душникъ и уносится въ трубу, надобно полагать, что и печь отъ такой тяги, будетъ лучше нагрѣваться.

Калужск. Г. В.

Въ Губернскомъ городѣ Могилевѣ съ 8-го по 15-е Августа 1850 года существуютъ слѣдующія цѣны на съѣстные припасы.

	Серебромъ. Руб.	коп.
МУКИ РЖАНОЙ:		
Куль 9-ти пудоваго вѣсу	4	30
Четверть 8-ми четв. мѣры въ 7 пудъ 10 фунт. вѣсу	3	48
КРУПЪ:		
Гречневыхъ четверть	5	50.
Ячныхъ	5	60.
Овсяныхъ	9	10.
Пшеновыхъ пудъ	—	70.
Гороху бѣлаго пудъ	—	80.
Солоду ржанаго	1	50.
Овса четверть	2	—
Сѣна пудъ	—	15
МУКИ ПШЕНИЧНОЙ:		
Крупичистой 1-го сорта	1	60
Простой	1	—
Соли бѣлой пудъ	—	75
МАСЛА ПУДЪ:		
Коровьяго	8	—
Конопляннаго	3	60
Деревяннаго	11	—
ГОВЯДИНЫ СВѢЖЕЙ:		
1-го сорта пудъ	1	80.
2-го	1	45.
3-го	1	30.
Сала полтеваго	4	—
Меду патоки чистой	6	—
Рыбы вялыхъ судаковъ пудъ.	1	80
Луку рѣпчатаго	—	50
Уксуса обыкновеннаго ведро	—	50

Съ 3-го по 10-е Августа 1850 года въ городъ Могилевъ—

ПРІѢХАЛИ:

Климовичскій уѣздный врачъ Вильковскій.
Могилевскаго уѣзда пом. Казановичъ.
Изъ Шклова от. Полковникъ Карчевскій.
Изъ Рогачева Кол. Рег. Верпша.
Бѣлицкаго уѣзда помѣщикъ Фащъ.
Того же уѣзда помѣщикъ Езерскій.
Изъ Боборуйска отст. Капитанъ Эсиповичъ.
Чериковскаго уѣзда пом. Рошковскій.
Изъ С. Петербурга Полковникъ Ангнаресъ.
Изъ Горокъ Тит. Совѣтникъ Азаревичъ.
Отъ тудажъ Тит. Совѣтникъ Вильбоа.
Мстиславскій Окр. Начальникъ Баумгартенъ.
Бѣлицкаго уѣзда помѣщикъ Горбатовскій.
Изъ Кіева Кол. Секретарь Валюжиничъ.
Орш. уѣзда пом. Эрманъ и Заблоцкій.
Чаус. уѣзда пом. Алекс. и Іосифъ Сущевскіе.
Чериковскаго уѣзда пом. *Голынскій.*
Мстиславскаго уѣзда пом. Руцинскій.
Быховскаго уѣзда пом. Маковецкій.
Оршанскаго уѣзда пом. *Хлюдзинскій.*
Изъ Мстиславля Маіоръ Каировъ.
Копыскаго уѣзда пом. Лускино.
Могилевскаго уѣзда пом. Кожуховскій
Оршан. уѣзда пом. Рогоза и Крушевскій.
Чериковскаго уѣзда пом. Козловскій.
Изъ Бабиновичь Ротмистръ Петраковскій.
Копыскаго уѣзда пом. Дорошкевичь.
Быховс. уѣзда пом. Зиньковичь и Баньковскій
Мстиславскаго уѣзда пом. Пуцято.
Рогачевскаго уѣзда пом. Жуковскій.

ВЫѢХАЛИ.

Климовичскаго уѣзда врачъ Вильковскій.
Могилевскаго уѣзда пом. Казановичъ.
Изъ Шклова отст. Полковникъ Карчевскій.
Чериковскаго уѣзда пом. Рошковскій.
Изъ С. Пербурга Полковникъ. Англаресъ.
Изъ Горокъ Тит. Совѣтникъ Азаревичъ.
Отъ туда же Тит. Совѣтникъ Вильбоа.
Мстиславскій Окр. Начальникъ Баумгартеръ.
Изъ Кіева Кол. Сек. Валюженичъ.
Орш. уѣзда пом. Эрманъ и Заблоцкій.
Мстиславскаго уѣзда пом. Руцинскій.
Оршанскаго уѣзда пом. Хлюдзинскій.
Копыскаго уѣзда пом. Функъ.
Рогачевскаго уѣзда пом. Гриневичъ.
Инженеръ Капитанъ Воронецъ.
Могилевскаго уѣзда пом. Позднякъ.